

سیلومکس (میکرو المنت ها)

با توجه به شرایط خاک های کشور که اغلب آهکی و دارای PH بالا می باشند، جذب عناصر کم مصرف و ریز مغذی با سختی همراه است. چرا که در این خاک ها دسترسی عناصر ریز مغذی بسیار ناچیز بوده و کمبود این عناصر می تواند ریشه گیاه را محدود و در نتیجه عملکرد پایین و کیفیت نامطلوب محصول را به دنبال داشته باشد. این کود ها یا به صورت تک عنصری یا حاوی چندین عنصر غذایی هستند که در اثر اختلاط چند ترکیب کودی ممکن حاصل شده اند.

کودهای سیلومکس تولیدی شرکت پرهام با درصد بالایی از عناصر غذایی بر اساس شرایط اقلیمی کشور ساخته شده و به گونه ای که عناصر آن با حلالیت بالا از طریق ریشه و سطح برگ پخش شده و به راحتی در ساختار فیزیولوژیکی گیاه وارد می شود.

کلات پودری
سیلو مکس روی ۱۶٪
Silomax Zn

روی محلول % ۱۶	نحوه مصرف	محلول پاشی ۱/۵ در هزار لیتر آب مصرف فاکتی ۶-۴ کیلوگرم
	درختان میوه	مرحله اول: به هنگام تورم جوانه ها مرحله دوم: با شروع درشت شدن میوه مرحله سوم: بعد از برداشت
	گیاهان زراعی	بذر عمل و دو مرحله بعد از سبز شدن گیاه تا قبل از گلدهی

- تحریک جوانه زنی، گلدهی و میوه دهی در گیاهان
- مؤثر بر افزایش تولید کلروفیل، تنفس، تنظیم رشد و تسریع بلوغ


منگنز کلات پودری
سیلومکس منگنز ۱۶٪
Silomax Mn

منگنز محلول % ۱۶	نحوه مصرف	محلول پاشی ۱/۵ در هزار لیتر آب مصرف فاکتی ۵-۴ کیلوگرم
	درختان میوه	بعد از تشکیل میوه- تکرار به فاصله ۱ ماه
	گیاهان زراعی	شروع ساقه رفتن- تکرار به فاصله ۱ ماه

- فعال سازی آنزیم ها و افزایش فتوسنتز
- کلات شده با کلات آلی لیگنوسولفونات

سیلو مکس آهن ۱۲٪ Silomax Fe

شماره ثبت ماده کودی : ۷۰۹۶۵



آهن ۱۲٪ کلات لیگنو سولفونات	محصول	
	درختان میوه	۲-۳ کیلو در هکتار
	زراعی	۱-۲ کیلو در هکتار
	سبزی/صیفی	۱-۱/۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب

- افزایش رشد، افزایش سبزیگی و فتوسنتز در گیاهان
- جلوگیری از ایجاد و اصلاح بروز علائم کمبود مواد غذایی در گیاهان

آهن تریس TRACE Fe

آهن تریس



آهن EDDHA %۶	میزان مصرف/کرم/کیه		محصول	
	۷۰-۱۵۰	۵۰-۸۰		درختان میوه سیب، هلو، شلیل
	۵۰-۹۰	۳۰-۵۰		انگور
	۷۰-۱۵۰	۵۰-۸۰		مرکبات

- بر طرف کننده و تامین کننده آهن مورد نیاز گیاه
- قابل مصرف برای تمامی کشت های زراعی و باغی

سیلو مکس منیزیم ۱۲٪ Silomax Mg




منیزیم ۱۲٪ کلات لیگنو سولفونات	محصول	
	درختان میوه	۲-۳ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب
	زراعی	۱-۲ کیلو در هکتار
	سبزی/صیفی	۱/۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب

- تغذیه گیاه در طول فصل رشد نسبت به عنصر منیزیم و افزایش میزان سبزیگی برگ ها
- برطرف نمودن سریع کمبود منیزیم در گیاه
- بهبود شادابی گیاه و تسریع رسیدن میوه

سیلو مکس مس Silomax Cu

سیلو مکس مس



مس ۱۲٪ کلات لیگنو سولفونات	محصول	
	نحوه مصرف	هنگام تورم جوانه
	در مرحله پنجه زنی	زراعت

- پیشگیری کننده از بیماری ها
- کمک به درمان و کاهش خسارت ناشی از بیماری ها
- مانع مرگ زودرس جوانه انتهایی مرکبات
- مانع چروکیدگی شدن و خمیده شدن برگ ها

Silomax B سیلو مکس بر ۹٪



محصول	سیستم آبیاری	محتول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر آب)
درختان میوه	۲-۳	۱
گیاهان زراعی	۲-۳	۱
سبزی/صیفی	۵۰ تا ۲۰۰ سی سی در هزار متر مربع	۱-۵/۵

بر ۹٪
کلات لیگنو سولفونات

- بهبود پستن میوه و یکنواختی اندازه جبه انگور
- جلوگیری از پوسیدگی مرکزی در ریشه چندر و بدفرم و نامتقارن شدن ریشه
- جلوگیری از ترک خوردن میوه و بدشکل شدن آن


Silomax Microfull سیلو مکس میکروفول



محصول	میزان مصرف	منیزیم
درختان میوه	۲-۱ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب	منگنز
زراعی	۲-۱ کیلو در هکتار	روی
سبزی/صیفی	۱/۵ در ۱۰۰۰ لیتر آب	آهن

- کلات آلی لیگنو سولفونات
- تغذیه متبادل گیاه در طول فصل رشد نسبت به عناصر ریز مغذی
- جلوگیری از ریزش میوه

Silomax MicroPlus سیلو مکس میکروفول پلاس



محصول	میزان مصرف	منیزیم
درختان میوه	۲-۱ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب	منگنز
زراعی	۲-۱ کیلو در هکتار	روی
سبزی/صیفی	۱/۵ در ۱۰۰۰ لیتر آب	آهن

بر ۱٪

- کلات آلی لیگنو سولفونات
- تغذیه متبادل گیاه در طول فصل رشد نسبت به عناصر ریز مغذی
- بهبود پستن میوه

Silomax Triplet سیلو مکس تریپلت



محصول	میزان مصرف	منگنز
درختان میوه	۲-۱ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب	روی
زراعی	۲-۱ کیلو در هکتار	آهن
سبزی/صیفی	۱/۵ در ۱۰۰۰ لیتر آب	منگنز

- کلات آلی لیگنو سولفونات
- تغذیه متبادل گیاه در طول فصل رشد نسبت به عناصر ریز مغذی
- جلوگیری از ریزش میوه